

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec
ADRES INWESTYCJI : Powiat pleszewski, jednostka ewid. Dobrzyca; obręb: Gustawów, dz. nr: 1; 29; 23; 30, obręb: Karminiec
dz. nr: 79
INWESTOR : Zarząd Dróg Powiatowych w Pleszewie
ADRES INWESTORA : ul Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew
BRANŻA : drogowa
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Lech Marciniak
DATA OPRACOWANIA : 7 luty 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
7 luty 2018

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymagania ogólne			
1 d.1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0,999	km km	 0,999	
				RAZEM	0,999
2		Roboty przygotowawcze			
2 d.2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Włączenia 2*5*5 5*6 4,5*5	m ² m ² m ² m ²	 50,000 30,000 22,500	
				RAZEM	102,500
3 d.2	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Jezdnia 4631,10 Skrzyżowania 66,36	m ² m ² m ²	 4631,100 66,360	
				RAZEM	4697,460
3		Przełożenie nawierzchni z kostki			
4 d.3	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 17+25	m m	 42,000	
				RAZEM	42,000
5 d.3	KNNR 6 0805-05 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 28,5+45,2	m ² m ²	 73,700	
				RAZEM	73,700
6 d.3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki) poz.4	m m	 42,000	
				RAZEM	42,000
7 d.3	KNNR 6 0107-03	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszkanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm poz.5*0,05	m ³ m ³	 3,685	
				RAZEM	3,685
8 d.3	KNNR 6 0502-03 analogia	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki) poz.5	m ² m ²	 73,700	
				RAZEM	73,700
4		Nawierzchnia			
9 d.4	D-04.08.01	Remont częściowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W 25	t t	 25,000	
				RAZEM	25,000
10 d.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 poz.3	m ² m ²	 4697,460	
				RAZEM	4697,460
11 d.4	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym poz.10*0,11	t t	 516,721	
				RAZEM	516,721
12 d.4	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 poz.10	m ² m ²	 4697,460	
				RAZEM	4697,460
13 d.4	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm poz.12	m ² m ²	 4697,460	
				RAZEM	4697,460
5		Pobocza			
14 d.5	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod pobocza 1943*0,75	m ² m ²	 1457,250	
				RAZEM	1457,250
15 d.5	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.14	m ² m ²	 1457,250	
				RAZEM	1457,250
16 d.5	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm poz.14	m ² m ²	 1457,250	
				RAZEM	1457,250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Remont przepustów			
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m ²		
d.6		poz.24*2	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
18	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m ²		
d.6		poz.24*2	m ²	18,000	
				RAZEM	18,000
19	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.6		poz.24*1*1,5	m ³	13,500	
				RAZEM	13,500
20	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
d.6		poz.19	m ³	13,500	
		-0,2*poz.23	m ³	-0,360	
		-3,14*0,3*0,3*poz.24	m ³	-2,543	
				RAZEM	10,597
21	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
d.6		poz.20	m ³	10,597	
				RAZEM	10,597
22	D-02.03.01	Zakup piasku na nasyp	m ³		
d.6		poz.21	m ³	10,597	
				RAZEM	10,597
23	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod jezdnią - ława fundamentowa betonowa	m ³		
d.6		0,2*1,0*poz.24	m ³	1,800	
				RAZEM	1,800
24	D-03.02.01	Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 600 mm	m		
d.6		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
25	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - dla rur o śr. 60 cm	ściank.		
d.6		2	ściank.	2,000	
				RAZEM	2,000