

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec

Nr pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
1	Wymagania ogólne					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1,00		
Razem - Wymagania ogólne						
2	Roboty przygotowawcze					
2	D-05.03.11	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km	m2	102,50		
3	D-04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m2	4 697,46		
Razem - Roboty przygotowawcze						
3	Przełożenie nawierzchni z kostki					
4	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m	42,00		
5	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej	m2	73,70		
6	D-08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (krawężniki z rozbiórki)	m	42,00		
7	D-08.01.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką betonową zagęszczaną mechanicznie o gr. do 10 cm	m3	3,69		
8	D-05.03.23	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka z rozbiórki)	m2	73,70		
Razem - Przełożenie nawierzchni z kostki						
4	Nawierzchnia					
9	D-04.08.01	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W	t	25,00		
10	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	4 697,46		
11	D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym	t	516,72		
12	D-04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2	m2	4 697,46		
13	D-05.03.05	Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm	m2	4 697,46		
Razem - Nawierzchnia						
5	Pobocza					
14	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o sr. gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI pod pobocza	m2	1 457,25		
15	D-04.02.01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 457,25		
16	D-04.04.02	Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po zagęszcz.10 cm	m2	1 457,25		
Razem - Pobocza						
6	Remont przepustów					
17	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 8 cm mechanicznie	m2	18,00		
18	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie	m2	18,00		
19	D-02.01.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowładowczymi na odległość do 1 km	m3	13,50		

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi powiatowej nr 5149P w m. Karminiec

Nr pozycji	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednost.	Wartość
20	D-02.03.01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3	10,60		
21	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	10,60		
22	D-02.03.01	Zakup piasku na nasyp	m3	10,60		
23	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod jezdnią - ława fundamentowa betonowa	m3	1,80		
24	D-03.02.01	Kanały z rur PP SN8 dwuściennych łączonych na wcisk średnica 600 mm	m	9,00		
25	D-03.02.01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe - dla rur o śr. 60 cm	ściank.	2,00		
Razem - Remont przepustów						
Razem netto						- zł
Vat 23%						- zł
Razem Brutto						- zł